






CALENDRIER DES SEMIS: 30 légumes à semer

	FRUITS ET LEGUMES	SEMIS	PLANTATION ECLAIRCISSEGE	RECOLTE
	<u>AIL</u>	<i>Pas de semis pour éviter les maladies</i>	En automne pour l'ail blanc et violet De décembre à fin mars pour l'ail rose	En juillet-août , quand les feuilles jaunissent et sèchent
	<u>AUBERGINE</u>	<i>Février à l'intérieur, Mars sous abri</i>	Repiquer en mai , après les gelées, à 50 cm de distance	Août à début novembre , quand les fruits mesurent 10 à 15 cm de long
	<u>BETTERAVE</u>	<i>Mars (sous abri) jusqu'à début juin</i>	Eclaircir à 20 cm	Juillet à décembre , quand elles mesurent 5 à 6 cm de diamètre
	<u>CAROTTE</u>	<i>Mars (en protégeant les semis sous un voile) à juin, en pleine terre</i>	Eclaircir à 8-10 cm	Juillet à décembre et avant: ne jetez pas les jeunes carottes éclaircies: elles sont délicieuses !
	<u>CELERI-BRANCHE</u>	<i>Février à mai, au chaud, en terrines Mai à juin, directement en pleine terre</i>	Repiquer en juin , à 30 cm de distance	Au fur et à mesure des besoins, tige après tige
	<u>CHOU-BROCOLI</u>	<i>Entre mi-mars et mi-août, en caissettes ou godets</i>	Mai , après les gelées, à 30 cm de distance	Quand les pommes sont bien formées et le grain serré. Impérativement avant que les fleurs n'éclosent !
	<u>CHOU-FLEUR</u>	<i>Entre février et mars, sous abri au chaud, en godets, pour les variétés d'été Mars à juin, sous abri, pour les variétés d'automne Mai-juin pour les variétés d'hiver, à récolter au printemps suivant</i>	Tout au long de l'année en fonction des variétés, à 50 cm de distance	Toute l'année en fonction des variétés, quand la tête est bien formée





CALENDRIER DES SEMIS: 30 légumes à semer

	FRUITS ET LEGUMES	SEMIS	PLANTATION ECLAIRCISSEGE	RECOLTE
	CHOU-POMME	A partir de mi-janvier en godets (sous abri), jusqu'à début septembre en fonction des variétés	Mai , après les gelées, à 50 cm de distance	Dès que la pomme atteint la taille d'un petit melon, couper le chou entier
	CONCOMBRE, CORNICHON	De début mars à fin avril , en godets, sous abri. En mai , directement en terre	Repiquer mi-mai , après les gelées, à 60/70 cm de distance	Quand les concombres mesurent 10 à 15 cm de longueur. Jeunes, ils sont plus croquants !
	COQUERET DU PEROU	De début mars à fin avril , au chaud en godet	Repiquer en mai en terre à 80 cm de distance	A partir d'août , jusqu'aux premières gelées, quand les fruits sont bien colorés
	COURGE/ POTIRON	Entre mi-avril et mi-mai , en godets, sous abri. Mi-mai en pleine terre	Repiquer en mai à 1,50 m de distance, directement sur un vieux tas de compost	Avant les premiers gels, en octobre ou novembre , en conservant une partie du pédoncule
	COURGETTE	De mars à mai , en godets, sous abri	Repiquer en mai , après les gelées 80 cm de distance	Régulièrement, quand les courgettes mesurent 10 à 15 cm
	EPINARD	Presque toute l'année en fonction des variétés, directement en pleine terre	Eclaircir à 15 cm	Au fur et à mesure des besoins, environ 1 mois et demi après le semis
	FENOUIL BULBEUX	En mars-avril , sous abri ou de mai à juillet en pleine terre	Eclaircir à 20 cm	Au fur et à mesure des besoins, quand les bulbes sont bien développés
	FEVE	En fonction du climat et des variétés, en automne (octobre-novembre) ou au printemps (février-mars)	Semer les graines à 20 cm de distance	En mangetout quand les cosques mesurent 6 à 8 cm. Plus longues, les cosques sont vidées et les graines pelées
	HARICOT	D'avril à juillet , en pleine terre et en petites quantités tous les 15 jours	Semer les graines à 5 cm de distance	Quand les gousses sont encore jeunes et pas trop longues, tous les 2 ou 3 jours







CALENDRIER DES SEMIS: 30 légumes à semer

	FRUITS ET LÉGUMES	SEMIS	PLANTATION ECLAIRCISSEMENT	RECOLTE
	<u>LAITUE</u>	De février (sous abri) à septembre , en jouant avec les variétés. Semis direct en terre ou en caissettes	Repiquer ou éclaircir à 20/25 cm	Au fur et à mesure des envies et des besoins. Les laitues se récoltent à tous les stades de développement mais avant la montée en graines !
	<u>MACHE</u>	De début août à fin octobre , suivant les variétés, directement en place	Eclaircir à 10-15 cm	Dès que les touffes sont suffisamment grosses, au fur et à mesure des besoins
	<u>MAÏS DOUX</u>	De mi-avril à mi-juin , en pleine terre, à 50 cm de distance	Pas d'éclaircissement	Quand les grains sont au stade laiteux pour les variétés à croquer, plus tard pour les maïs pop-corn
	<u>MELON</u>	De mars à fin mai en fonction du climat, essentiellement en godets	Repiquer mi-mai , après les gelées, à 80 cm de distance	Le bon moment est difficile à déterminer. La peau autour du pédoncule s'assouplit et se craquèle à maturité
	<u>NAVET DE PRINTEMPS</u> <i>Navet de Milan à forcer à collet rose, par exemple à forcer</i>	Février à début avril , en pleine terre	Eclaircir à 10-15 cm	Fin avril à juin
	<u>NAVET D'AUTOMNE</u> <i>Jaune boule d'Or</i>	Juillet-août , en pleine terre	Eclaircir à 10-15 cm	Octobre et novembre
	<u>OIGNON</u>	<i>Le semis est peu pratiqué</i>	Plantation des bulbilles en automne (climat doux) ou en février-mars) ailleurs	Entre juillet et octobre , quand les feuilles sont totalement sèches
	<u>PANAIS</u>	Entre février et juin , en pleine terre	Eclaircir à 8-10 cm	Au fur et à mesure des besoins, de juillet à décembre , quand la racine est bien formée.



CALENDRIER DES SEMIS: 30 légumes à semer

	FRUITS ET LEGUMES	SEMIS	PLANTATION ECLAIRCISSAGE	RECOLTE
	<u>PIMENTS ET POIVRONS</u>	Février à l'intérieur en godets, mars et avril sous abri	Repiquer à 40 cm en mai, après les gelées	A partir de juillet, quand les fruits sont encore verts ou colorés. Ils sont alors à complète maturité
	<u>POIREAUX</u>	De mars à mai, en pleine terre ou dans des caissettes	Eclaircir en plusieurs fois, à une distance finale de 20 cm.	6 mois après le semis, au fur et à mesure des besoins ensuite.
	<u>POIS</u>	De février à juillet suivant les variétés	Semer les graines à 5 cm de distance	Quand les cosses sont bien remplies, bombées, fermes, vertes
	<u>POMME DE TERRE</u>	<i>Le semis n'est pas pratiqué</i>	Planter les tubercules en mars-avril, à 30 cm les uns des autres	De juin (primeurs) à octobre (pommes de terre de garde), quand le feuillage est complètement sec
	<u>RADIS DE TOUTES SAISONS</u>	Mars à juillet, en pleine terre, toutes les semaines en petites quantités	Pas d'éclaircissage nécessaire	Pour les ronds, quand ils atteignent le diamètre d'une pièce de 10 centimes, les longs, quand ils atteignent 4 cm
	<u>ROQUETTE</u>	De mars à septembre, directement en terre	Éclaircir à 30 cm de distance.	D'avril à fin novembre en dehors de la période de floraison
	<u>TOMATE</u>	Entre janvier et avril, au chaud, à l'intérieur (20-22°C), dans des caissettes ou en godets	Repiquer en terre mi-mai (après les gelées), à 50 cm de distance	Quand les tomates sont bien colorées, elles sont alors souples au toucher